



ACCESSORI PER ELETTROUTENSILI

SCALPELLO A PUNTA SDS-MAX

- Lega d'acciaio
- Finitura sabbata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75456	18 x 400mm	10

SCALPELLO PIATTO SDS-MAX


- Lega d'acciaio
- Finitura sabbata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75457	18 x 400 x 25mm	10

SCALPELLO A PUNTA SDS-PLUS

- Lega d'acciaio
- Finitura sabbata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75440	14x250mm	10

SCALPELLO PIATTO SDS-PLUS

- Lega d'acciaio
- Finitura sabbata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75441	14 x 250 x 20mm	10

SCALPELLO PIATTO LARGO SDS-PLUS

- Lega d'acciaio
- Finitura sabbata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75442	14 x 250 x 40mm	10

SGORBIA PER SCALANATURE SDS-PLUS

- Lega d'acciaio
- Finitura sabbata
- Packing: gancio in plastica




CODICE	MISURA	PZ/CONF
75448	14 x 250 x 22mm	10

PUNTE SDS-PLUS A 4 TAGLIENTI

- Punta in TCT
- Corpo in lega d'acciaio
- Attacco SDS PLUS e punta a 4 taglienti
- Finitura sabbata



+25%
VELOCITA' DI PERFORAZIONE



CODICE	MISURA	PZ/CONF
74802	6x110mm	10
74804	8x110mm	10
74822	6x160mm	10
74824	8x160mm	10
74826	10x160mm	10
74828	12x160mm	10
74830	14x160mm	10
74832	16x160mm	10
74842	6x210mm	10
74844	8x210mm	10
74846	10x210mm	10
74848	12x210mm	10
74850	14x210mm	10
74852	16x210mm	10
74864	8x260mm	10
74866	10x260mm	10
74868	12x260mm	10
74870	14x260mm	10
74872	16x260mm	10
74874	18x260mm	10
74886	10x310mm	5
74888	12x310mm	5
74890	14x310mm	5
74892	16x310mm	5
74894	18x310mm	5
74906	10x450mm	5
74908	12x450mm	5
74910	14x450mm	5
74912	16x450mm	5
74914	18x450mm	5
74916	20x450mm	5
74918	22x450mm	5
74921	25x450mm	5

PUNTE PER MURO

- ISO5468, DIN8039
- Punta in carburo
- Angolo di taglio 130°
- Attacco cilindrico
- Finitura cromata
- Per muro e blocchi di calcestruzzo
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75460	3x60mm	10
75461	4x75mm	10
75462	5x85mm	10
75475	5.5x100mm	10
75463	6x100mm	10
75477	7x100mm	10
75464	8x120mm	10
75478	9x120mm	10
75465	10x120mm	10
75466	12x150mm	10
75479	13x150mm	10
75467	14x150mm	10
75468	16x150mm	10

PUNTE PER CALCESTRUZZO EXTRA-LUNGHE

- Punta in TCT
- Corpo in lega d'acciaio
- Attacco cilindrico e punta a 2 taglianti
- Finitura sabbata



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75540	6.0x300mm	10
75541	8.0x300mm	10
75542	10.0x300mm	10
75543	12.0x300mm	10
75544	13.0x300mm	10
75545	14.0x300mm	10
75546	16.0x300mm	10
75547	18.0x300mm	10
75548	20.0x300mm	5
75549	25.0x300mm	5
75560	6.0x400mm	5
75561	8.0x400mm	5
75562	10.0x400mm	5
75563	12.0x400mm	5
75564	13.0x400mm	5
75565	14.0x400mm	5
75566	16.0x400mm	5

PUNTE PER CALCESTRUZZO

- Punta in TCT
- Corpo in lega d'acciaio
- Attacco cilindrico e punta a 2 taglianti
- Finitura sabbata



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75500	3.0x60mm	10
75501	4.0x75mm	10
75502	4.5x75mm	10
75503	5.0x85mm	10
75504	5.5x100mm	10
75505	6.0x100mm	10
75506	6.5x100mm	10
75507	7.0x100mm	10
75508	8.0x120mm	10
75509	8.5x120mm	10
75510	9.0x120mm	10
75511	10.0x120mm	10
75512	11.0x150mm	10
75513	12.0x150mm	10
75514	13.0x150mm	10
75515	14.0x150mm	10
75516	15.0x150mm	10
75517	16.0x150mm	10
75518	18.0x160mm	10
75519	19.0x160mm	10
75520	20.0x160mm	5
75521	22.0x160mm	5
75522	24.0x160mm	5
75523	25.0x160mm	5

SET 5pz PUNTE PER MURO

- ISO5468, DIN8039
- Punta in carburo
- Angolo di taglio 130°
- Attacco cilindrico
- Finitura cromata
- Per muro e blocchi di calcestruzzo
- Packing: confezione in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75459	4x75 5x85 6x100 8x120 10x120	5

PUNTE PER LEGNO

- Acciaio al carbonio
- DIN338
- Cementato e temperato
- Finitura nero lucido
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75600	3x61mm	10
75601	4x75mm	10
75602	5x86mm	10
75603	6x93mm	10
75604	7x109mm	10
75605	8x117mm	10
75606	9x125mm	10
75607	10x133mm	10
75608	11x142mm	10
75609	12x151mm	10
75610	13x151mm	10

PUNTE PER LEGNO PIATTE

- Acciaio al carbonio cementato e temperato
- Finitura lucida
- Attacco da 1/4"
- lunghezza totale: 152mm
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75631	6mm	12
75632	8mm	12
75633	10mm	12
75634	12mm	12
75635	13mm	12
75636	14mm	12
75637	16mm	12
75638	18mm	12
75639	19mm	12
75640	20mm	12
75641	22mm	12
75642	24mm	12
75643	25mm	12
75644	28mm	12
75645	30mm	12
75646	32mm	12
75647	35mm	12
75648	36mm	12
75649	38mm	12
75650	40mm	12

PUNTE PER FERRO RETTIFICATE HSS M2

- HSS/M2, DIN338
- Rettificata dal pieno
- Angolo di taglio 135°
- Packing: blister



INDUSTRIAL

SPLIT POINT



CODICE	MISURA	SCANALATURA	PZ/CONF
75040	1.0x34mm	12mm	10set da 2pz
75041	1.5x43mm	20mm	10set da 2pz
75042	2.0x49mm	24mm	10set da 2pz
75043	2.5x57mm	30mm	10set da 2pz
75044	3.0x61mm	33mm	10set da 2pz
75072	3.2x65mm	36mm	10
75045	3.5x70mm	39mm	10
75046	4.0x75mm	43mm	10
75073	4.2x75mm	43mm	10
75047	4.5x80mm	47mm	10
75074	4.8x86mm	52mm	10
75048	5.0x86mm	52mm	10
75049	5.5x93mm	57mm	10
75050	6.0x93mm	57mm	10
75051	6.5x101mm	63mm	10
75052	7.0x109mm	69mm	10
75053	7.5x109mm	69mm	10
75054	8.0x117mm	75mm	10
75055	8.5x117mm	75mm	10
75056	9.0x125mm	81mm	10
75057	9.5x125mm	81mm	10
75058	10.0x133mm	87mm	10
75059	10.5x133mm	87mm	5
75060	11.0x142mm	94mm	5
75061	11.5x142mm	94mm	5
75062	12.0x151mm	101mm	5
75063	12.5x151mm	101mm	5
75064	13.0x151mm	101mm	5

PUNTE PER FERRO A COBALTO HSS/M35

- HSS/M35 (Co5%), DIN338
- Rettificata dal pieno
- Angolo di taglio 135°
- Packing: blister



INDUSTRIAL

SPLIT POINT



COBALT+



CODICE	MISURA	SCANALATURA	PZ/CONF
75140	1.0x34mm	12mm	10set da 2pz
75141	1.5x43mm	20mm	10set da 2pz
75142	2.0x49mm	24mm	10set da 2pz
75143	2.5x57mm	30mm	10set da 2pz
75144	3.0x61mm	33mm	10set da 2pz
75172	3.2x65mm	36mm	10
75145	3.5x70mm	39mm	10
75146	4.0x75mm	43mm	10
75173	4.2x75mm	43mm	10
75147	4.5x80mm	47mm	10
75174	4.8x86mm	52mm	10
75148	5.0x86mm	52mm	10
75149	5.5x93mm	57mm	10
75150	6.0x93mm	57mm	10
75151	6.5x101mm	63mm	10
75152	7.0x109mm	69mm	10
75153	7.5x109mm	69mm	10
75154	8.0x117mm	75mm	10
75155	8.5x117mm	75mm	10
75156	9.0x125mm	81mm	10
75157	9.5x125mm	81mm	10
75158	10.0x133mm	87mm	10
75159	10.5x133mm	87mm	5
75160	11.0x142mm	94mm	5
75161	11.5x142mm	94mm	5
75162	12.0x151mm	101mm	5
75163	12.5x151mm	101mm	5
75164	13.0x151mm	101mm	5

SET 19pz PUNTE FERRO HSS MISTE

- HSS, DIN338
- Acciaio forgiato
- Angolo di taglio 118°
- Packing: scatola in ferro



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75081	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm	5

SET 25pz PUNTE FERRO HSS MISTE

- HSS, DIN338
- Acciaio forgiato
- Angolo di taglio 118°
- Packing: scatola in ferro



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75082	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm	5


SET 5pz PUNTE PER LEGNO

- Acciaio al carbonio
- DIN338
- Cementato e temperato
- Finitura nero lucido
- Packing: confezione in plastica





CODICE	MISURA	PZ/CONF
75625	4, 5, 6, 8, 10mm	5

DISCO TAGLIO METALLO





CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
76102	115 x 1.2 x 22.2mm	13,300	50
76103	125 x 1.2 x 22.2mm	12,250	50
76107	230 x 2.0 x 22.2mm	6,650	25
76142	115 x 3.0 x 22.2mm	13,300	25
76147	230 x 3.0 x 22.2mm	6,650	25

DISCO TAGLIO PIETRA



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
76182	115 x 3.0 x 22.2mm	13,300	50
76187	230 x 3.0 x 22.2mm	6,650	25

DISCO RETTIFICA METALLO



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
76302	115 x 6.0 x 22.2mm	13,300	50
76307	230 x 6.0 x 22.2mm	6,650	25

DISCO DIAMANTATO CORONA SEGMENTATA PER CALCESTRUZZO

• Spessore lama: 10mm



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
76702	115 x 22.2mm	13,300	25
76707	230 x 22.2mm	6,650	10

DISCO DIAMANTATO CORONA CONTINUA PER CERAMICA

• Spessore lama: 7.5mm



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
76722	115 x 22.2mm	13,300	25
76727	230 x 22.2mm	6,650	10

DISCO DIAMANTATO CORONA TURBO UNIVERSALE

• Spessore lama: 10mm



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
76742	115 x 22.2mm	13,300	25
76747	230 x 22.2mm	6,650	10

LAMA PER SEGA CIRCOLARE TCT TAGLIO LEGNO

• Packing: doppio blister



CODICE	MISURA	RONDELLA DI REGOLAZIONE	PZ/CONF
76420	115mm x 40T x 22.2mm	16mm	10
76450	235mm x 40T x 30mm	16/20/25.4mm	5
76451	235mm x 60T x 30mm	16/20/25.4mm	5

LAMA PER SEGA CIRCOLARE TCT TAGLIO ALLUMINIO

• Packing: doppio blister



CODICE	MISURA	RONDELLA DI REGOLAZIONE	PZ/CONF
76540	210mm x 60T x 30mm	16/20/25.4mm	10
76560	254mm x 80T x 30mm	16/20/25.4mm	5
76570	305mm x 100T x 30mm	16/20/25.4mm	5

DISCHI LAMELLARI AL CORINDONE


- Piattello rinforzato in fibra di vetro
- Forma conica TYPE29
- Per ferro e acciaio
- Packing: scatola



CODICE	GRANA	MISURA	PZ/CONF
77211	40	115x22.2mm	20
77212	60	115x22.2mm	20
77213	80	115x22.2mm	20
77215	120	115x22.2mm	20

FRESA A TAZZA DIAMANTATA TCT

- La lama a 3 strati riduce il rischio di rottura dei denti anche durante l'uso intenso
- Le punte in carburo permettono di forare lamiere d'acciaio alla perfezione
- Massima durata dei materiali
- Punta intercambiabile
- Packing: scatola in plastica



CODICE	DIAMETRO	PZ/CONF
75914	14mm	1
75915	15mm	1
75916	16mm	1
75918	18mm	1
75920	20mm	1
75922	22mm	1
75923	23mm	1
75925	25mm	1
75926	26mm	1
75928	28mm	1
75930	30mm	1
75932	32mm	1
75935	35mm	1
75938	38mm	1
75940	40mm	1
75942	42mm	1
75945	45mm	1
75948	48mm	1
75950	50mm	1
75955	55mm	1
75960	60mm	1
75965	65mm	1
75970	70mm	1
75975	75mm	1

SET 8pz FRESE A TAZZA BI-METALLO

- 1pz chiavino esagonale da 2.5mm
- 5pz seghe a tazza: 64mm, 76mm, 89mm, 102mm, 127mm
- 1pz alberino
- 1pz guida



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75866		1

INDUSTRIAL

FRESA A TAZZA BI-METALLO

- Profondità di taglio: 38mm
- Bi-metallo HSS + M3
- Denti variabili 4-6TPI
- Packing: scatola



CODICE	DIAMETRO	PZ/CONF
75716	16mm	1
75719	19mm	1
75720	20mm	1
75721	21mm	1
75722	22mm	1
75724	24mm	1
75725	25mm	1
75727	27mm	1
75729	29mm	1
75730	30mm	1
75732	32mm	1
75733	33mm	1
75735	35mm	1
75740	40mm	1
75751	51mm	1
75754	54mm	1
75760	60mm	1
75764	64mm	1
75779	79mm	1
75783	83mm	1

VALIGETTA 9pz FRESE A TAZZA BI-METALLO

- 6pz frese misura: 19mm, 22mm, 29mm, 38mm, 44mm, 57mm
- 1pz alberino da 9.5mm attacco esagonale per frese da 14 a 30mm
- 1pz alberino da 11mm attacco esagonale per frese da 32 a 210mm
- 1pz chiavino esagonale



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75861		1

INDUSTRIAL

ALBERINO PER FRESE A TAZZA

- Punta elicoidale M2 HSS angolo di taglio 135°
- 1/4"x75mm
- Packing: doppio blister



CODICE	MISURA GAMBO	SEZIONE FRESA	PZ/CONF
75700	3/8"	14-30mm	5



CODICE	MISURA GAMBO	SEZIONE FRESA	PZ/CONF
75701	7/16"	32-152mm	5

ALBERINO PER FRESE A TAZZA ATTACCO SDS PLUS

- Punta elicoidale M2 HSS angolo di taglio 135°
- 1/4"x75mm
- Packing: doppio blister



CODICE	MISURA GAMBO	SEZIONE FRESA	PZ/CONF
75702	3/8"	14-30mm	5



CODICE	MISURA GAMBO	SEZIONE FRESA	PZ/CONF
75703	7/16"	32-152mm	5

SET 7pz FRESE A TAZZA

- Misure: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm
- Packing: doppio blister



CODICE	ALTEZZA	PZ/CONF
75869	25mm	10
75870	50mm	10

SPAZZOLA A TAZZA CON PERNO

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.3mm
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	PERNO	MAX. RPM	PZ/CONF
77501	75mm	M14x2	12,500	6
77503	100mm	M14x2	8,500	6
77504	125mm	M14x2	6,500	6

SPAZZOLA CIRCOLARE CON GAMBO

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro gambo: 6.35mm (1/4")
- Packing: blister



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
77540	50mm	4,500	10
77542	75mm	4,500	10
77543	100mm	4,500	12

SPAZZOLA CIRCOLARE CONICA CON PERNO

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.3mm
- Attacco: M14*2
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	PERNO	MAX. RPM	PZ/CONF
77517	100mm	M14x2	12,500	6

SPAZZOLA A TAZZA MAZZETTI RITORTI CON PERNO

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.5mm
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	PERNO	MAX. RPM	PZ/CONF
77507	75mm	M14x2	12,500	6
77509	100mm	M14x2	8,500	6
77510	125mm	M14x2	6,500	6

SPAZZOLA FRONTALE CON GAMBO

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.3mm
- Diametro gambo: 6.35mm (1/4")
- Packing: blister



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
77546	24mm	4,500	6

SPAZZOLA CIRCOLARE CONICA MAZZETTI RITORTI

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.5mm
- Attacco: M14*2
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
77520	100mm	12,500	6

SPAZZOLA A TAZZA MAZZETTI RITORTI EXTRA CON PERNO

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.5mm
- Attacco: M14*2
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
77513	75mm	8,500	6
77515	100mm	8,500	6

SPAZZOLA A TAZZA CON GAMBO

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.3mm
- Diametro gambo: 6.35mm (1/4")
- Packing: blister



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
77548	50mm	4,500	10
77550	75mm	4,500	10

SPAZZOLA CIRCOLARE


- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.3mm
- Diametro foro: 22.2mm
- Inclusi adattatori: 13-16-19mm (1/2"-5/8"-3/4")
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
77527	125mm	3,750	6

SPAZZOLA CIRCOLARE MAZZETTI RITORTI

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.5mm
- Diametro foro: 22.2mm
- Packing: scatola



EN 1083



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
77533	125mm	12,500	6
77534	150mm	9,000	6
77535	180mm	9,000	6

SET 5pz SPAZZOLE PER TRAPANO

- 1pz spazzola centrale con gambo da 1"
- 2pz spazzole circolari con gambo da 2" e 3"
- 2pz spazzole a tazza da 2" e 3"
- Diametro filo: 0.3mm
- Diametro gambo: 6.35mm (1/4")
- Packing: blister




EN 1083



CODICE	MISURA	PZ/CONF
77552		6

PLATORELLO IN GOMMA CON PERNO

- Materiale: PP + EVA
- Con gambo
- Packing: busta con gancio in carta



CODICE	MISURA	PERNO	SHANK DIA.	PZ/CONF
77260	115mm	M14x2	8mm	5
77261	125mm	M14x2	8mm	5
77262	150mm	M14x2	8mm	5

SET 5pz LAME PER SEGHE TAVOLA TAGLIO LEGNO 8TPI

- Innesto tipo BOSCH
- Realizzata in HCS (High Carbon Steel), acciaio al carbonio ad alta densità indicato per lavorazioni su materiali morbidi.
- Tipo di taglio: veloce grezzo (sporco).
- Lama: 8TPI
- Ideale per tagliare: legno dolce, pannelli in truciolato e compensato fibra di spessore 4-50 mm.
- Packing: blister



x5

CODICE	MISURA	PZ/CONF
76801	100mm	20

SET 5pz LAME PER SEGHE TAVOLA TAGLIO DI PRECISIONE LEGNO 10TPI

- Innesto tipo BOSCH
- Realizzata in HCS (High Carbon Steel), acciaio al carbonio ad alta densità indicato per lavorazioni su materiali morbidi.
- Tipo di taglio: preciso e pulito
- Lama: 10TPI
- Ideale per tagliare: legno, pannelli in truciolato, paniforte e pannelli in fibra
- Packing: blister



x5

CODICE	MISURA	PZ/CONF
76804	100mm	20

SET 5pz LAME PER SEGHE TAVOLA TAGLIO FERRO 21TPI

- Innesto tipo BOSCH
- Realizzata in HSS (High Speed Steel), acciaio rapido temprato per lavorazioni su materiali duri.
- Lama: 21TPI
- Tipo di taglio: veloce, diritto e preciso.
- Ideale per tagliare: acciaio dolce, alluminio, metallo non ferroso, lamiera sottili di spessore 1-3 mm.
- Packing: blister



x5

CODICE	MISURA	PZ/CONF
76811	75mm	20

CHIAVE PER MANDRINO

- Packing: double blister



CODICE	MISURA	LUNGHEZZA	PZ/CONF
79180	10mm	110mm	10
79181	13mm	110mm	10

MANDRINO CON CHIAVE

- Packing: scatola



CODICE	MISURA	ATTACCO	PZ/CONF
79160	1.5-10mm	3/8"-24UNF	5
79161	1.5-13mm	1/2"-20UNF	5

MANDRINO AUTOSERRANTE

- Packing: scatola



CODICE	MISURA	ATTACCO	PZ/CONF
79170	0.8-10mm	3/8"-24UNF	5
79171	2-13mm	1/2"-20UNF	5