

TOLSEN

NUOVA
TECNOLOGIA
ONE FOR ALL

MP20V
ONE POWERS ALL.



LITHIUM-ION
MP20V
ONE POWERS ALL.



MP

**LITHIUM
ION**

BL
BRUSHLESS
MOTOR

www.tolseentools.it

INDUSTRIAL

AVVITATORE 20V CON PERCUSSIONE

Motore brushless - Certificato CE - **Mandrino autoserrante in metallo**
 - Selezione della velocità del passo - Regolazione elettronica della velocità - Funzione inversa - Coppia variabile 3 modalità (avvitamento / perforazione / perforazione a percussione) - Luce a led - Indicatore di carica della batteria a LED - Gancio per cintura
 Include:

- 2 batterie da 2,0 Ah
- Caricabatterie 220-240VAC 50/60Hz
- Ricarica rapida 1h
- Punta HSS: 3,4,5,6 mm
- Punta per muratura: 5,6,8mm
- 6 Inserti 5 mm, 6 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2
- Porta inserto magnetico 1/4 "x60 mm

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 20V
 Velocità 0-500/0-2000min-1
Percussione 8000/32000 bpm
 Capacità mandrino 2-13mm
 Coppia 58 N.m
 Regolazioni 21+1+1
 Max. capacità foratura legno 38mm
 Max. capacità foratura metallo 13mm
 Max. capacità foratura muratura 13mm

IMBALLAGGIO: VALIGETTA

Q.TA' /CARTONE 4pz



87254T

INDUSTRIAL

AVVITATORE AD IMPULSI 20V

Motore brushless - Certificato CE - Batteria agli ioni di litio - attacco esagonale da 1/4" - Regolazione elettronica della velocità - Coppia variabile - Funzione inversa - Luce LED integrata Indicatore di carica della batteria a LED - Gancio per cintura
 Include:

- 2 batterie da 2,0 Ah
- Caricabatterie 220-240VAC 50/60Hz
- Ricarica rapida 1h

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 20V
Velocità 0-2900min-1
 Battute 0-3000 bpm
Coppia 200 N.m
 Attacco 1/4"

IMBALLAGGIO: BORSA IN TESSUTO

Q.TA' /CARTONE 4pz



87256T

INDUSTRIAL

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 20V

Motore brushless - Certificato CE - Batteria agli ioni di litio - Regolazione elettronica della velocità - Coppia variabile - Funzione inversa - Indicatore di carica della batteria a LED - Luce LED integrata - Gancio per cintura
 Include:

- 2 batterie da 2,0 Ah
- Caricabatterie 220-240VAC 50/60Hz
- Ricarica rapida 1h

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 20V
Velocità 0-2500min-1
 Battute 0-3000 rpm
 Coppia 300 N.m
 Attacco 1/2"

IMBALLAGGIO: BORSA IN TESSUTO

Q.TA' /CARTONE 4pz



87258T

INDUSTRIAL

TASSELLATORE DEMOLITORE A BATTERIA 20V

Motore brushless - Certificato CE - Mandrino SDS-Plus Sistema di stabilizzazione della velocità di rotazione - Sistema antivibrazioni - Frizione di sicurezza

Batteria/caricatore non inclusi

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 20V
Velocità 0-1200min
Battute al min. 0-4800 bpm

Forza impatto 2.5J

Capacità foratura muro 24mm
Capacità foratura metallo 13mm
Capacità foratura legno 40mm



MP20V LITHIUM-ION

TOOL ONLY
BATTERY AND CHARGER SOLD SEPARATELY



SDS-PLUS

BL BRUSHLESS MOTOR



87272T

INDUSTRIAL

SMERIGLIATRICE A BATTERIA 20V

Motore brushless - Certificazione CE - **Soft Start** Protezione dal riavvio - Frizione di sicurezza - Carter di protezione a regolazione rapida - Impugnatura morbida - impugnatura laterale e 1 chiave

Batteria e caricatore non inclusi

BL MOTORE BRUSHLESS

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 20V
Diametro disco 115 / 125mm
Velocità 10000min-1
Attacco M14



MP20V LITHIUM-ION

Ø125mm M14

BL BRUSHLESS MOTOR



TOOL ONLY
BATTERY AND CHARGER SOLD SEPARATELY

87278T

INDUSTRIAL

SEGA A GATTUCCIO 20V

Motore brushless - Certificazione CE - Carter di protezione a regolazione rapida - Impugnatura morbida - impugnatura laterale - Luce LED integrata - Sistema cambio rapido della lama

Batteria/caricatore non inclusi

BL MOTORE BRUSHLESS

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 20V
Velocità 0-2500min-1
Corsa 28mm
Capacità taglio legno 180mm
Capacità taglio metallo 8mm



MP20V LITHIUM-ION

BL BRUSHLESS MOTOR



SAW BLADE QUICK CHANGING SYSTEM



TOOL ONLY
BATTERY AND CHARGER SOLD SEPARATELY

87280T

INDUSTRIAL

SEGA CIRCOLARE A BATTERIA 20V

Motore brushless - Certificazione CE - Soft Start Funzione di blocco del mandrino - Interruttore di blocco con maniglia ausiliaria - Piastra di base in alluminio - Luce LED integrata

Batteria/caricatore non inclusi

BL MOTORE BRUSHLESS

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 20V
Velocità 800min-1
Disco Ø190mm
Foro Ø20mm
Profondità di taglio 90° 62mm
Profondità di taglio 45° 43mm



MP20V LITHIUM-ION

BL BRUSHLESS MOTOR

Ø190mm

TOOL ONLY CE
BATTERY AND CHARGER SOLD SEPARATELY



87282T

TOLSEN TOOLS AND MORE

LED

DayLight

FARI DA LAVORO A LED

FARO DA LAVORO A BATTERIA 20V

Certificazione CE
Impugnatura morbida
Clip da cintura
Luminosità regolabile in 3 posizioni 1000lm, 500lm, SOS, Off
Batteria/caricatore non inclusi

MP20V LITHIUM-ION
10W
6500K



CE

TOOL ONLY
BATTERY AND CHARGER SOLD SEPARATELY

87311T

FARO DA LAVORO A BATTERIA 20V

Certificazione CE
Design compatto
Supporto girevole
Luminosità regolabile in 3 posizioni 2000lm, 1000lm, Off
Batteria/caricatore non inclusi

MP20V LITHIUM-ION
20W
6500K



CE

TOOL ONLY
BATTERY AND CHARGER SOLD SEPARATELY

87312T

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 20V
LED power 10W
Lumens 1000Lm (100%) / 500Lm
Luce Fredda 6500K



SCHEDA TECNICA

Voltaggio 20V
LED power 20W
Numero di LEDs 36
Lumens 2000Lm (100%) / 1000Lm (50%)
Luce Fredda 6500K



SOFFIATORE A BATTERIA

Motore brushless - Certificazione CE

Utilizzabile con 2 batterie per raddoppiare la potenza

Grilletto di controllo della velocità variabile

Buona ergonomia e layout equilibrato - Corpo leggero

•Estremità gommata del tubo di soffiaggio da proteggere superfici delicate

Batteria/caricatore non inclusi

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 2x20V

Velocità 17500/22500 min-1

Potenza max in uscita 800W

Velocità aria, alta 59m/s bassa 47m/s

Volume aria, alto 453CFM basso360CFM

Peso 2.5kg



IMBALLAGGIO: SCATOLA



Q.TA' /CARTONE 2pz

MP20V LITHIUM-ION

BL BRUSHLESS MOTOR

CE



2 SPEED
MATCH THE SPEED TO APPLICATION



TOOL ONLY
BATTERY AND CHARGER
SOLD SEPARATELY

87340T

ELETTROSEGA A BATTERIA

Motore brushless - Certificazione CE

Utilizzabile con 2 batterie per raddoppiare la potenza

Alta velocità della catena per un taglio veloce

Grilletto di controllo, velocità variabile

Sistema di regolazione catena a cambio rapido

Freno elettronico + freno meccanico

Batteria/caricatore non inclusi

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 2x20V

Potenza 1000W

Lunghezza barra 14"(355mm) Velocità

catena 16m/s & 12m/s Passo catena

3/8"

Peso 3.8kg



IMBALLAGGIO: SCATOLA



Q.TA' /CARTONE 2pz

MP20V LITHIUM-ION

BL BRUSHLESS MOTOR

14"
355mm

CE



2 SPEED
MATCH THE SPEED TO APPLICATION

QUICK CHANGE CHAIN
ADJUSTMENTS SYSTEM

TOOL ONLY
BATTERY AND CHARGER
SOLD SEPARATELY

87360T

TAGLIASIEPE A BATTERIA

Certificazione CE

Denti della lama rettificati al diamante su entrambi i lati

La lama da 65Mn aumenta la capacità di taglio

Arresto rapido elettronico della lama

Design a basse vibrazioni

Perfetta ergonomia e impugnatura soft-grip

Batteria/caricatore non inclusi

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 20V

Potenza 200W

Lunghezza lama 450mm

Forza taglio Ø18mm

Velocità 0-2000rpm

Peso 2kg



IMBALLAGGIO: SCATOLA



Q.TA' /CARTONE 2pz

MP20V LITHIUM-ION

18"
450mm

CE



SAW BLADE QUICK
CHANGING SYSTEM

TOOL ONLY
BATTERY AND CHARGER
SOLD SEPARATELY

87370T

DECESPUGLIATORE A BATTERIA 20V

Certificazione CE

2 tubi telescopici in alluminio con funzione di rifilatura

Cornice di protezione dei fiori

La maniglia ausiliaria può essere ruotata

Perfetta ergonomia e impugnatura soft-grip



IMPUGNATURA REGOLABILE

MP20V
LITHIUM-ION
12" 300mm
CE



TOOL ONLY
BATTERY AND CHARGER
SOLD SEPARATELY

87372T

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 20V
Potenza 200W

Velocità 7500 min-1

Capacità di taglio (diametro) 300mm

Regolazione angolo di taglio 0°/ 22.5°/ 45°/ 67.5°/ 90°

Filo di taglio diametro massimo Ø16mm

Peso 1.8kg



IMBALLAGGIO: SCATOLA



Q.TA' /CARTONE 2pz

CESOIA A BATTERIA 20V

Motore brushless - Certificazione CE

Batteria agli ioni di litio

Lama di taglio SK5

Regolazione della capacità di taglio

Velocità regolabile

Impugnatura morbida

Con cinturino da polso

Include:

- 2 batterie da 2,0 Ah
- Caricabatterie 1pc: 220-240VAC 50/60Hz, Europlug, ricarica rapida 1 h



MP20V 30mm

LITHIUM-ION

BL BRUSHLESS MOTOR



87380T

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 20V

Capacità di taglio 20/30mm

Peso 2.4 kg



IMBALLAGGIO: VALIGETTA



Q.TA' /CARTONE 4pz

CESOIA A BATTERIA 20V

Motore brushless - Certificazione CE

Batteria agli ioni di litio

Lama di taglio SK5

Regolazione della capacità di taglio

Velocità regolabile

Impugnatura morbida

Con cinturino da polso



MP20V

LITHIUM-ION

BL BRUSHLESS MOTOR

30mm



TOOL ONLY
BATTERY AND CHARGER
SOLD SEPARATELY

87381T

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 20V

Capacità di taglio 20/30mm

Peso 0.7kg



IMBALLAGGIO: SCATOLA



Q.TA' /CARTONE 6pz

PACCO BATTERIA

Certificazione CE
 Indicatore di carica della batteria a LED
 Compatibile con tutti gli utensili cordless TOLSEN MP20V
 Caricatori compatibili: 87485 / 87481 / 87484

MP20V LITHIUM-ION 2.0Ah



87472T

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 20V
 Amperaggio 2.0Ah



IMBALLAGGIO: SCATOLA



Q.TA' /CARTONE 24pz

PACCO BATTERIA

Certificazione CE
 Indicatore di carica della batteria a LED
 Compatibile con tutti gli utensili cordless TOLSEN MP20V
 Caricatori compatibili: 87486 / 87482 / 87484

MP20V LITHIUM-ION 4.0Ah



87474T

SCHEDA TECNICA

Voltaggio 20V
 Amperaggio 4.0Ah



IMBALLAGGIO: SCATOLA



Q.TA' /CARTONE 12pz

CARICA BATTERIE

Certificazione CE
 Per caricare la batteria TOLSEN 20V 2.0Ah 87472
 Ricarica della batteria TOLSEN 20V 2,0 Ah in 60 minuti
 Indicatore di carica della batteria a LED
 Spina europea
 Imballaggio: scatola dei colori

MP20V LITHIUM-ION 220-240VAC 50/60Hz



87485T

SCHEDA TECNICA

Potenza 60W
 Tensione uscita 20VDC
 Tensione ingresso 220-240VAC
 Frequenza 50/60Hz
 Corrente ricarica 2.0A



IMBALLAGGIO: SCATOLA



Q.TA' /CARTONE 24pz

CARICA BATTERIE

Certificazione CE
 Per caricare la batteria TOLSEN 20V 4.0Ah 87474
 Ricarica della batteria TOLSEN 20V 4,0 Ah in 60 minuti
 Indicatore di carica della batteria a LED
 Spina europea
 Imballaggio: scatola dei colori

MP20V LITHIUM-ION 220-240VAC 50/60Hz



87486T

SCHEDA TECNICA

Potenza 110W
 Tensione uscita 20VDC
 Tensione ingresso 220-240VAC
 Frequenza 50/60Hz
 Corrente ricarica 4.0A




IMBALLAGGIO: SCATOLA



Q.TA' /CARTONE 6pz

TOLSEN
TOOLS AND MORE



www.tolsentools.it